

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 10 03 17297 088

Zertifikatsinhaber: **Huck Seiltechnik GmbH**

Netz- und Seilspielgeräte

Dillerberg 3

35614 Aßlar-Berghausen

DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:



Produkt: Schaukeln

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Prüfbericht Nr.: 71366273

Datum. 2010-03-12

Seite 1 von 2

(Stephan Vanderheyden)





ZERTIFIKAT

Nr. Z2 10 03 17297 088

Modell(e): **Swinger Serie 4585**

> 4585 Super-Tampen-Swinger Mini 4585 S Super-Tampen-Swinger Mini 4585-10 Super-Tampen-Swinger Maxi

4585-30 Reifenswinger 4585-30 S Reifenswinger 4585-40 Tampenschaukel 4585-45 Mini-Tampenschaukel 4585-50 Super-Tampen-Swinger Midi

4585-60 Super-Tampen Swinger "Rabenscheid"

4585-MD4 Super-Tampen-Swinger Mini, 4-Sitzer, Einfach 4585-MDD4 Super-Tampen-Swinger Mini, 4-Sitzer, Doppelt

Kenndaten: Abmessungen mrhänge Breite Höhe

4585	3500	2000	2500
4585 S	3500	2000	2500
4585-10	15500	6500	5100
4585-30	3500	2000	2500
4585-30 S	3500	2000	2500
4585-40	2000	90	90
4585-45	3060	1100	1200
4585-50	7500	4000	3000
4585-60	10000	3050	3200
4585-MD4	5250	2100	2650
4585-MDD4	5250	4100	2650

4585 bis 4585-40

Rundholzkonstruktion. Eiche lasiert Ø 160 mm oder

Kiefer kesseldruckimprägniert Ø 180 mm

4585, 4585-30 und 4585-60 zusätzlich

Douglasie kerngetrennt, mit Pfostenschuh, Ø 140 mm, Ø 180 mm

4585S/4585-30S/4585-MD4/4585-MDD4/4585-45

Stahlpfosten Ø 102 mm

4585-50 Rahmen aus feuerverzinktem Stahlrohr

Abmessung: 100 x 100 mm, 140 x 140 mm, 150 x 150 mm

Geprüft nach: DIN EN 1176-1:2008

DIN EN 1176-2:2008

Produktions-

stätte(n):

17297

Seite 2 von 2